Verzeichniß

der zierenden Gartenpflanden, deren Saame frisch und echt zu haben ist

Christian Deegen zu Rostriß bei Gera.

Bon allen Sorten, wo kein Preis stehet, koftet die Prise 1 Gr. — Die Zahlung geschieht nach preuß. Cour. und wird ber zu franklirenden Bestel-lung beizulegen gebeten. — Die einjähr. Pflanzen, welche mit w. bezichnet, wolen warm stehen; die mit T. u. M. bezeichnet, verlangen warmen oder geschützten Standort bis Mitte oder Ende Mai, von der Zeit an aber feie Natur, wovon die mit T. bezeichneten besser in Töpsen gedeihen, die mit M. bemerkten aber ine Land verpflanzt werben konnen. Die nicht bezeichnehn Sorter konnen ins freie Land ausgefäet und verpflanzt werben. N. bezeich: vemerrten aver ind Cano der fraugliche, und St. folde Pflanzen, beren Saame fofort an ben Bluthes ober Standort auszufaen ift, beren Berpflanzen nur schwerlich gelingt. Die perennirenden Pflanzen mit O. bezeichnet, biffen bei geitiger Aussgat schon im erften Fahre.

1. Saamen von befonbers zierenben Pflangen in Barietaten, als:

Cheiranthus annuns, fehr ins Bolle fchlagen:

be Commertevcoyen, und zwar:

a) Engl. Sorten. 1.93. blaßgraubraun. 2. blaßgraubraun. 3. mohngrau. 4. hellgrau. 5. aschgrau. 6 mordorec. 7. desmordorec. 8. 38. des. mordorec. 9. del leversarb. 10. roth. braun. 11. castanienbraun. 12. grauroth.
13. kupsersarb. 14. hochziegesroth. 15. ziez
gelroth, frühbl. 16. hochchamois. 17. chaz mois. 18. hautfarb. 19. hautfarben, frühbt. mots. 18. Jacques 10. Jacques 17. Jacques 18. 20. weiß, frühbl. 21. weiß. 22. blaßpsirsich blüthfarben. 23. hellrosa. 24. rosa 25. hellearmin. 26. carmin, frühbl. 27. wienerroth. 28. carmofin. 29. gs. bfl.violet, fpatblühenb. 30. bfl.violet. 31. bfl.violet, frühbl. 35. hell=

violet. 35. lidythlau.
b) Engl. Sorten mit d. Lackblatt.
56. ganz blakgraubraun. 38. mordoree. 39. 98. bel. mordoree. 40. rothbraun. 41. hell: Eupfersarben. 42. chamois. 43. hautsarben.

Eupfersarven. 42. thamois. 43. hautfarben.
44. weiß. 45. hellresa. 46. hellcarmin.
48. bkl.violet. 49. lichtvielet.
6) Halbeng lische Sorten. 51. blaß:
graubraun. 52. mohngrau. 53. blaßgrau.
56. schwarzmordoree. 57. bkl.kastanienbraun. 59. lichtmordorée. 60. fupferfarb. 61. die gelreth. 63. hautfarben. 64. weiß. 66. rosa. 68. hochcarmin. 69. carmofin. 70. violet. 71. blaßblau.

d) Salbengt. Gorten mit b. Bactblatt. 72. bfl.mordoree. 73. hellziegelroth. 74. blaßhautfarben. 76. weiß. 77. hellrofa.

vo. lichtblau. Cheiranthus autumnalis, Berbstlevconen, ale: a. frankfurterroth. e. carmin, engl. f. rosa. h. weiß, engl. hh. weiß. i. chamois. 1. ziegelroth, engl. p. rothbraun, engl. m. d. Cacebi. q. hellaschgrau. s. mordoree. t. bunkelviolet, engl. w. hellviolet m. d. Lackbl.

Bon obigen Commer- u. Berbftlevconen toftet Die Prife gu 100 Rern von ber Gorte 18 Pf. 1 Sort. v. 36 Farb. n. m. Wahl 2 Thir. 1 = = 24 = = = 11/3 =

After finenfis fift. pl. gang gefüllte Feber= ob.

Röhraftern, in Farben, als:

a) Einfarbige. 1. weiß. 2. weißgelb. 3. chamois. 4. hautfarbig. 5. blaßincarnat. 6. hellrosa. 7. rosa. 8. carmin. 9. bkl.car= min. 10. carmofin. 11. milchblau. 12. perlfarb. 15. blaggrau. 14. lilla. 15. blagblau. 16. bell=

Vlau. 17. indigblau. 18. dkl.violet.
b) Zweifarbige. 19. carminrothe Band:
after. 20. rosafaib. Bandaster. 21. blaue Banbaffer. 22. a) bellblaue Bandafter. 22. b) blagrofa, Rand weiß u. blagrofa. 23. pfirfich-

bluthig, R. weiß u. pfirsidbluth. 24. carmin, R. weiß u. carmin. 25. carmin u. weiß gespren= gelt. 26. carmofin, Il. weiß und carmofin. 27. blafgrau, R. weiß u. Maggrau. 28. weiß mit hellblauen Blattspiger. 20. hellblau, N. weiß u. hellblau. 30. inigblau, R. weiß u. indigblau. 31. bunkelviole, R. abgesest weiß. 32. bel. violet und weiß gegrengelt.

Impatiens ballamina fl. plenist. dihtgefüllteste Balfaminen mit besond. großen Blimen, als:

a) Einfarbige. 1. weiß. 2. milchblau. de Vilmorin ähnl. 9. hellsiegelrosa. 10. ziegelrosa. 11. hellscharlach. 12. charlach. 13. dunkelscharlach. 14. carmin. 15. carmofin. 16. blaflilla. 17. lilla. 18. rofa. 19. blaf: purpur. 20. purpur. 21. jellviolet. 22. vio=

let. 23. hellkupferfarb. 24. dunkelkupferfarb.
b) Zweif arbige. 22. weiß u. carmin.
26. weiß, ziegelrosa u. scharlach. 27. weiß, ziegelrosa u. kupserroth. 28. weiß, lilla und purpur. 29. weiß, purpur und scharlach. 30. weiß, purpur u. carmefin. 31. weiß u. hellviolet. 32. weiß u. viclet. 33. incarnat und scharlach. 34. ziegeltofa und scharlach. 35. blaglilla und kupferfarten. 36. lilla und

Die Prife zu 10 Rern 18 Pf. 30 Farben u. Prifen 1 Thir. 16 Br.

15 = = = 20 Br. Ipomoca purpurea, schone Brichterwinde, in 10 Farben, mel. bas Eth. 6 Br. die Prife 18 Pf. Scabiola major, große, pratige Scabiofe, in folgenden Farben, ale: 1. hautfarben. 2. in: carnat. 4. hellcarmofin. 5. carmofin. 6. bel. purpur. 7. firschroth. 10. hellearmesin und weiß. 11. trübcarmin u. weiß. 12. schwarzviolet u. lilla.

Das ganze Sort. in 9 Prise 12 Gr. Die Prise mel. 2 Gr. dat Both 8 Gr.

St. Delphinium Ajacis fl. pl. niedriger, ge-füllter Nittersporn, in 8 Farben, mel. die Prise 2 Br. das Lth. 9 Er. Delphinium consolidum fl.pl. hoher, gefüllter

Levcoyrittersporn, in 5 Farben, melirt, die Prife 2 Gr. das Eth. 10 Br.

Centaurea cyanus, verschiedenfarb. Kornflocken=

blume, in Farben, als:
1. turfifchblau.
2. wihlich-turfischblau. 3. rothl. hellblau. 4. weiß mit beliblau schattirt. 5. weiß innen hellblau. 6. wifu. braunt.purpur schatt. 7. weiß u. blafziegelrosa. 8. weiß u. ziegelrofa fchatt. 9. blafziegerofa. 10. incarnat. 11. purpurbraun. 12. bunkelpurpurbraun. Die Prise einzeln 1 Gr. das Sortim. in 12 Prifen o Gr. bas Lth. 6 Gr.

Celosia cristata Engl. engl. Sahnefamm, in vorzügt. Größe u. in folgenden Farben, als: 1. gelblich-weiß. 2. strohgelb. 3. schweselz gelb. 4. a) goldgelb 4. b) orange. 5. ver= filbert:rosa. 6. dunkelresa. 7. hellcarmin. 8. feuerroth. 9. braunlich bell. feuerr. 10. fahlroth. 11. amaranthf. 12. dunkelamaranthf. 13. bräunlich-purpur. 14. hellpurpur. 15. purs

pur. 16. purpur mit carmofinroth. Kamm. 17. carmofin. 18. paonienroth. 19. firschr. Die Prife einzeln 18 Pf. mehrere Gorten melirt die Prife 2 Gr. das gange Cort. 1 Thir.

3. apfelblüthsarbig. 4. apfelblüthsarbig mit othem Rectarium. 5. hautsarben. 6. hauts Ranunkelmehn, melirt die Prise 2 Gr. das farben mit rothem Rect. 7. incarnat. 8. Rosa Eth. 12 Gr. ein Sortim. in 24 separirten por zugl. Farben u. Zeichnungen 20 Gr.

St. Papaver somniferum pl. gef. Bartenmehn, melirt die Prife 1 Gr. das Eth. 4 Gr. u. ein

Cort. in 20 Farb. 12 Gr. St. Papaver plenissimum, bichtgef. Feber-Bartenmohn, in vielen Farb. mel. b. Prife 18 Pf. bas Eth. 6 Br. u. ein Gort. von 20 Farben u. Prifen 16 Gr.

St. Papaver Striatum pl. gefüllter, ichonftreif. Gartenmohn, in 10 Farbenverschiedenheiten, melirt die Prife 2 Br. u. bas Eth. 8 Br.

I. M. Georgina variab. fl. pl. Saamen von gef. Prachtgeorginen, in folg. neueften u. vors

zügl. Farben gewonnen, als:

2. schweselgelb. 5. bottergelb. 8. auro-rafarb. 10 violet. 11. weißilla. 15 pracht= scharl. 25. dunkelscharlachpurp. 31. bellincarnat. 33. carmofin. 38. goldgelb u. feuer: reth. 40. wachegelb. 41. groß, gelbbraunroth. 40. damois. 40. glangentschart. 58. tief: carminvoth. 61. rofa. 64. geadert bunkels purpurviolet. 66. tuntelcarmofin. 73. belle violet. 77. geldfarbig. 92. braunt.schart. 96. bunkel-amaranthfarbig. 100. rein weiß. 103. fdwärzlichscharlach. 138. glänzend ocher= gelb. 144. prachtvollearminr. 147. buntel= violet. 158. prachtig bunkelamaranthecarmos sin. 164. leuchtendescharlach. 221. tiefrofa. Die Prife von 20 Kern 3 Gr.

30 Farben in 30 Prifen 3 Thir. 24 = 24 = 2 = 6 Gr. 15 = 15 = 1 = 12 =

Bon guten Gorten melirt gefammelt bas Loth 2 Thir. Bon guten Sorten 2ten Ranges bas Both 1 Thir.

Alchaea rosea pl. Wintermalven, in folg. Sore ten von gefüllten Blumen gefammelt, als:

1. weiß. 2. chamois. 3. gelb. 4. Golds malve. 5. fleischroth. 6. hellroth. 7. resa. 8. bunkelroth. 9. carmosin. 10. bunkelcars mofin. 11. buntelpurpur. 12. fdwarzlich.

15. Illa. 16. gramolet. 17. blaßlilla. M. Anoda dilleniana, Unota. 18 Pf. - 18. buntelrorh mit weißer Rante. 1 Prife 1 Gr. bas gange Sortiment 12 Gr. Anthomis arabica, avabijdje Chamille. 18 Pf. Cucurbita, Rurbisarten, als: a) Figurenfürbiffe. 1. Berfulesteute. Antirrhinum calycinum, Comenmoul. 2. biefelbe obne Manton. 5. Jiaf bentitrbie. 4. a) Sternturbie. 4. b) bunter Schrmturbie. 4. c) Schirmturbis. 5. ediger Gurfenlurbis. Arctotis hypochondriaca, baigent 3 Barobr. 6. bunt. Apfelfürbis. 7.a) Türkenbundkürb. w. Arachis hypogea, Gitais. 1 R. 1 Gr. 7. b) fleiner Zürkenbundt. 8. Buderhutturb. M. Argemone albiflora, Ctachelmehn. 2 Gr. Q. Bitront. 10. runber goldfarb. 11. bergfor= miger. 12. indischer, weißer Apfelt. 13. tle. D. ner Bargen-Balgent. 14. zitrongelber. 15. get- Dt. : ber Apfelf. 16. weißer Bient. 17. orange Arnopogon glabor, glitter Granbart. m. grünen Warzen. 18. bunter Birnkürtis.
19. größter Birnkürb. 20. gelber Birnkürb. N. Aster tonellus, zate After.
21. orange Gierkste. 22. Straußt. 23. Apfetfinent. 24. großer Pomerangent. 25. langt. Wachet. 26. Walgenfarb. 27. langer, fantirter. 28. großer, gelber, chlinderf. Sedert. 29. bemahlter Wargent. 30. goldf. punktir- M. Athanasia angua, Athanasic. 18 Pf. ter. 51. weißer Birnt. 52. halb orange, Atriplex hortens fauguinea, blutrothe Melde. halb schwarzgrauer Birnt. 35. Hieroglyphent. T. Basella alba weiße Baselle. 18 Pf. 34. orange ABargent. 35. funfftreif. Dar= I. = mort. 36. birnform. Bargent. 37. Gurfent. I. 38. Tannenzapfenkürb. 39. amerikanischer. T. : ramola, ästige. 18 Pf. 40. Gledenk. 41. Pastetenk. 42. Kronenk. T. : rubra, reihe. 18 Pf. 43. Napskürbis. 44. Behnerkürb. 45. Dofenk. w. Begonia hirtella, raube Begonie. 2 Gr. 46. Chineserninge. 47. Rugelt. 48. Terris w. Benindala cerifera, Wachsgurfe. 2 Ur. nent. 49. brittantner Zurkenbund. 50. poli- w. E sche Muge. 62 Sonnent. 52. weißer, chine: Bidens mipartita, dreitheiliger Zweizahn. sijcher. 55. weißer Apfelt. 54. Beutelkurb. M. = grandiflora, großblumiger. 2 Gr. 55. bunter Beutele. 56. runder Bieroglophene. Biferrule pelecinus, Sagetraut. 57. schwarzgrüner Upselk. 58. gescheckter st. Blirum capitatum, Erdbeerspinat.
cilischer. 59. Nosettenk. 60. Pommesinenk. virgatum, ruthensörmiger.
b) Epbare Kürbissorten. 61. 200 I. Brewallia demissa, Brewassie. 2 Gr. Pfund Schwerer Riefenfurb. 62. Schmachhaftefter Z. = Melonent. 63. aschgrauer, stark-steischiger I. Melonent. 64. bunter Portalt. 65. Cau- I. tent. 65-70. funf ber beften u. bunteften w. Bryonia grandis, Baunrube. 2 Gr. Sorten Feldtürbiffe. Bryza major, großes Bittergras. Die Prife gu 4-6 Rern 2 Gr. Das gange Sortiment zu 4 Thir. 30 Sorten nach Bupleurum rotundisolium, Hafenschrechen. Meiner Wahl 12/4 Thir. Cacalia souchifolia, Ducatenbiumchen. Cucumis, Melonenforten. 6 Sorten Regmel. 6 Sorten Cantaloupen. 6 Sorten glatte Mel. Die Prise 18 Pf. 18 Gorten 20 Gr. 2. Saamen von verschiedenen einjährigen ober Sommerpflanzen. Achyropaphus sckurioides. 2 Gr. Adonis aestivalis, Sommerröschen. autumnalis, Berbströßchen. 1 : . flammea, gestammtes. M. Ageratum coryzoides, Ageratum. 18 Df. caeruleum, blaues. 18 Pf. mexicanum, großboltig. 2 Gr. odoratum, wehleiechend. 2 Gr. : M. Agrostemma coeli rosa, Sichtreschen. nicenlis, nica:fdes. Amaranthus candatus, Amaranth. 3. ernentus, blutiger. glomeratus, fugelformiger. paniculatus, rispenblithiger. 2017 languinius, blutrether. 18 Df. I. speciolus; prächtiger. 18 Pf. bicolor, zweifarbiger. 2 Gr. 9)?. I. T. tricolor, dreifarbiger. 2 Gr. Z. I. Amethysica czernlea, Bläuting. 18 Pf. I. Anacyclus valentinus, Ringblume. val. bicolor, zweifarbige. 2 Gr. Anchufa officinalis, Ochfengunge. I. Anagallis indica, Gauchheil. latifolia, breitblättriger.

13. purpur mit weißer Mante. 14. buntellilla. 3. Anastatica hierochund. Fericherost, 5 Gr. M. Cardiosperm. halicacab. Bergfaame. 2 Gr. Carduus marianus, Mariendistel. Carthaunus tinctorius, getber Gafler. flavescens, blafgelber. Mt. = incarnata, incarnatfarbene. 18 Pf. Catananche caerul. blaues Zwangser. 2 Gr. Anthericum annuum, Jauntitic. 18 Pllut. gelbes. M. Celofia cafirenfis, Habnefamm. 18 Pf. sempervirum, innergrunes. M. argentea, filberfarviger. 18 Pf. · orontium, Derent. 937. cernna, gefdnvänzter. 18 Pf. M. elongata, äftiger. 189f. pyramid. fang. blutrother. 2 Gr. 305° grandift. großet. 4 Gr. 937. Int. gelber. 2 Gr. pendula fanguin. hangenter. 28r. mexican; merican Icher. 2 Br. 277. M. lut. geteer. 2 Gr. Centaurea Babylonica, babyl. Flockenblume. ochroleica, strobgeiber. 2Gr. 5972 picrioides, bitterer. crupina, fleine. molohata, Mieschusflockenblume.
Il. alba, weiße. brachypeta'a, stumpfelattrige. cymbalaric, zimpeltrautartice. 18 Df. salamantica, bebe. 2 Gr. fuaveolens, mottriedenbe. 2 Br. finensis Il pl. gefüllte Röhrafter, mel. Centrofp, chryf. wucherblumenart. Centrofp. die Pise 2 Gr. tas lih. 8 Gr. Cerastium perfoliatum, Secutraut. Cheir. Cheiri, braungef. Stangenlack. 20 R. 18 Pf. gelbgefüllter. 20 R. 18 Pf. cortifol. herzblattrige. 18 Pf. echter wiener. 20 R. 2 Gr. Incida, glangende. 18 Df. gefüllt. 20 R. 2 Gr. blauer. 20 R. 18 Pf. weblriechendfter. 20 R. 1 Br. 92.= marit. albus, weiße Meerstrandstevcoy. 91.= caerulens, blaue. cylindriaca, cylinterf. 2 Gr. tricuspidatus, dreifpisige. 18 Pf. Chelidonium hybridum, Schöllfraut. 2 Gr. fimbriatum, gefranztes. 2 Gr. Cerinthe maculata, geflectte Wachsblume. minor, fleine. Chenopod. aromaticum, Gewärzfraut. 2 Gr. ambrosoides, buftendes. elata alba, weiße. 18 Pf. = caerul. blaue. 18 Pf. Botrys, tranbenförmiges. M. Chrysanth. carinat. Wucherblume. 18 Pf. R. lut. gelbe. 3 Gr. linnaca, blagblaue. 2 Gr. coronar. fl. alb. weiße. Il. lut. geibe. hybridum, Baftard: inodorum, geruchtofe. Myconis, spanische. Cacalia fouchifolia, Ducatenbiumchen. I. Calceolar, pinnata, Pantoffelblumdy. 2 Gr. pectinatum, fammartige. M. Calendrinia adcend. Calenbrinic. 18 Pf. Speciosa, schone. 2 Gr. M. Clarkia pulchella, fojone Clartia. 2 Gr. w. Cleome canadensis, bebe P. Menblume. 2 Gr. caulescens, ftengellose. 18 Pf. Calendula grandifl. große Ringelblume. dodecandra, zwölffabige. 2 Gr. aurant. orangefarbige. 10. gigantea, riefiger 2 Gr. falph. schweselgelbe. 110. micrautha, kleine. 2' Gr. penthaphylla, funfolättrige. 2 Gr. mexicana, mericanische. 10. pluvialis, regenanzeigende. w. prolifera, überschte. siellata, sternformige. Ipinola, tornige. 2 Gr. M. Collomia grandill. große Collomie. 3 Gr. Z. Coix lacryma, Sichethrane. 2 Gr. Calliopsis bicolor, schëne Calliopsis. 18 Pf. M. Commelina angultifol. Commeline. 2 Br. femifili. bittenblättr. 2 Gr M. Gamp. specul. fl. alba, weißer Benusspiegel. coolesiis, himmlische. 2 Gr. .500 fl. caerul. blauer. .5CC erecia, aufrechte. 2 Gr. 9)?. parviflora, fleine. 2 Gr. A. rosea, rosafarbiger. .500 polygama, umgebogene. 2 Gr. 2. Capl. annuum fr. rubr. fpan. Pfeffer. 18 Pf. .500 Hricta, steife. 2 Gr. = Int. gelber. 18 Pf. tuberofa, fnottige. 2 Gr. angulosum, ediger. 18 9f. Convolvulus elougatus, vietaftige Winde.
pontapetalis.
M. iculus, sicilianische. 2 Gr. baccatum, berrentragender. 18 Pf. cerassiform. Int. firschähmt. 18 Pf. fr. rubr. tocher. 18. Pf. tricolor, breifarbige, fl. lilac. lillafarbene. conicum, fegelecffait. 18 Pf. falcatum, sichelschmiger. 18 Pf. erectum, aufrechtstehenter. 18 Pf. fl. albesc. weißliche. Coronilla fecudaria, Arenemvicte. longum, langer. 18 9%. marm. gelb u. fowarz marmor. 3 Gr. Dr. Cosmea bipinnata, gefied. Cosme. 2 Gr. roth u. fdnvarg mermor. 3 Gr. N. Cropis rubra, rothe (B. undvefte. alba, weiße maximum, größter. 2 Gr. barbuta, lattice.
g. fl. albense. weißliche. nigrum, schwarzer. 18 Pf. sphaericum. 18 Pf. Sprengeriana. 2 Br. torrulosum, torifermiger. 2 Gr.

unculus acontitiolius pl. . 21 Ein Sortiment Toufrosen von

Iberis amara, bittere Schleifenblume. 2. Crotolaria hirfuta, Klapperschote. pulchella, fconftengelige. 2 (Br. Gibralterica, gibraltarische. 2 Gr. incana, bestäubte. 2 Gr. I. Manuela violacea, blane Manuela. 2 Br. M. Cucumis anquin. Riesengurte. 2 Gr. fr. alb. weißtr. 2 Gr. odorata, duftende. w. Martyn. proboscid. Elexhantenruffel. 2 Br. umbellata, boldenblumige. Medicago maculata, geftetter Schneckenflee. Al. alb. weiße. Dudaim, wohlriechende. 2 Gr. J. Melembrianth, cryffallin. Gietraut. 2 Gr. M. Ipomoea coccin. scharlache. Binte. 18 Pf. M. alb. weiße. 3 St. Chate, arabische. 2 Gr. piunatif. geffetertes. 2 Gr. M. Cuphea vicosissima, fleer, Cuphea. 18 Pf. 2. Datura fastuofa st. pl. Stedyapfes. 3 Gr. coratocaule, pornstengeliger. 2 Gr. J. pomm. pemmerang. 20fr. J. Mimulus floriband. vielle. Gautter. 30fr. discolor, zweifarbige. mofchatus, webfriedenber. 3 (8r. hederacea, ephenelattr. 2 Gr. 10. Motel, großbl. weißer. 2 Gr. hepaticifol. telertrautblättv. 2052. parvidorus, Leinblumiger. 2 Gr. ferox, langtorniger, 18 Pf. loricata, iverzogener, 18 Pf. quercifolia, eichenblättriger, 2 G.. Dr. Mirab. hybrida, Bannt & Jage. 208r. Lencantha, leulanibif be. dy chotoma, preitherlige. 2 Gr. Jalappe alb. weiße. 18 Pf. Nil, fchone, blaue. 3 R. 2 Gr. quamoclir, blutrothe. 2 Gr. : 9)?. Aramonium, betäubender. 10. Ariata, gestreifte. 18 Pf. 511. Int. gelbe. 18 Wf. Dianthus proliser, siberseste Reise.

b. Dolighos capenis, capishe Fasel. 2 Gr. triloba, indightaue. 18 Pf. rubr. 1otle. 18 Df. purp. div. Coul. verfchiebenf. bas firmen, bunte. 18 Pf. longiflora, mertleiedente. 18 Pf. .509 Lablab, eauptische. 2 Gr. pratensis, Wiesen: 2 Gr. speciolus, prähtige. 2 Gr. Rth. 4 Gr. die Prife 18 Pf. Moluccella laevis, giatter Demant. 2 (9r. 98. Ketmia velicaria, foone Remite. 2 Gr. w. Momordica ballamea, Balfamapfel. 2 Br. Dracocephalum canescens, Drachentepf. Knautia orientalis, morgentandifche Anautie. Charantia, riechenber. 2 Gr. moldav, melbanischer. Lagofericea ceruna, hangente Cagefericea. Elateriam, Spriggurte. fl. alb. weißer. Nafturtinm Clantiflinum. 18 9f. Lathyrus augulatus, ettige Bitte. parviflorum, Meinblumiger. J. Nemophila placeloides. neu, fdon. 3 Gr. Nicandria physaloides, Bergfdotte. Dysodium divaricatum, sparriges Onsedium. Echium cretioum, eretischer Natiersops. clymenum, bunte. odorata, wohlriechenbe. b. Eth. 4 Gr M. Nicotiana aliatica, affatischer Tabak. violaceum, vieletter.
grandifl. großblumiger. angufiifol. finalblattriger. fativus, himmelblaue. 9)1. tingitanus, mofe, purpurfarbige. fruticola, firaucharticet. M. Elichrysum Incidum, Strebbtume. 2 Gr. M. Elsholzia cristata, Elshelzie. 18 Pf. 901. gigauten, riclemprofer. zenlanions, belblaue. Lavatera trimeliris alha, weiße Lavatere. 5))?. glutinofa, fleberiger. Prodium gruinum, Recherschnabel. Rospalachia, Rospalact'fdjer. 997. rosea, resaf. M. = moschatum, wehlriechenter. M. Langsdorfi, Langsterficher. Weinmannia, Beinmann'ide. Euphorbia literata, gezeichnete Wolfsmilch. Leonurus liederophyllus. Mutterwurget. .5((e I.elmanni. Lebmann'scher. Entoca multiflora, vielblum. Cutofa. 2 Gr. 2)?. macrophylla, breitblättriger. occidentalis, abendland. sche. Fedia cornicopiae. M?. novae Chili, neu, Chili: I. Linaria alpina, Alpenteintraut. 4 Gr. laveria contrajerva, Flaverie. elegans, zierliches. nyctaginea, nächtlichblübenber. Fumaria sempervirens, immergrune Fumaria. 22. .500 bipartica, buntes. quadrivalv. vierschaatiger. 25. Spicata. ahrenblüthige. lufitanica, portugiefifches. 2 Gr. M. languinea, blutretter. velicaria, blasige. fnavcolens, mehlriedjent. 2 Gr. Galintogea triloba, dreitappige Galinfogia, Garidella nigellalirum, Garidelle. purpurea, purpurf. Me. Tabac. decurrens. 2 Gr. Ipartea. pfriemenform. 2 Gr. .50 reflexa, zurückgebogenes. tartarica, tartarif ber. 98. Gilia capitata, topfformige Bilie. M. vinenellora, weißer. 2 Gr. trilte, trauriges. 2 Gr. .5C Glancium corniculatum, gehörnter Mohn. Nigella aristata, Schwa atimmet. fusca, mit braun. 2 Gr. 91. fulvum, rothbrauner. coarctata, nieb igfier. 2 Gr. triphylla, breifarb. 92. luteum, gelber. damascena, bamescener. virgata, ruthenform. 2 Gr. phoeniceum, blaurother. 98. Linum grandistorum, großblumiger Lein. foeniculata, fendelartiger. M. Gnaphal. foetidum, Rnabenfraut. 18 Pf. hispanica alb. weißer. 18 Pf. hirsutum, rauher. odorntill. wohlriechentes. 3 Gr. lilac. Lilafare. 18 Pf. caerul. blauer. 18 Pf. humile, niedriger. 2 Br. M. Grahamia aromatica, Gewürztraut. 20: multiflorum, vielblumiger. 3. Gomph. globof. alba, Rugelamar. 18 Pf. purp. purpurf. 18 Pf. rofea, refafarb. 18 Pf. nana pl. niedriger, gefüllter. 2 Br. Lobelia Cliffortiana, Giifforte: Lobelie. erinoides, feinblaterige. romano, remifder. fativa, Mcter: erinns, schone, blaue. procumbens, umllegender. M. Nolana paradova, grune Melane. 2 Gr. T. I.oala tricolor, schone, dreif. Loafe. 3 Br. Gyptophylum elegans, Oppstraut. profirata, liegente. 2 3... M. Lopecia mexicana, mericanische Copezie. 5.15 . Hebenstreitia aurea, Bebenftreitia. 2 Gr. Nonea rosea, resasart. Menea. 2 13 .. racemofa, trauvenblüchige. dontala, gezähnte. 18 Pf. tennisol. feinbläter. 18 Pf. I. Ocymum anifatum, Ind Masil cum. 2Ge. Lotus coimbrienfe, Schotentlee. bafilicum, gebraudildes. 18 Pf. = tetragonolobus, Spargeleibse. Hedypnois pendula, bangenbes Ohrlein. bullatum. frigoniter. 13 Pf. Intens, gelbbiühente. M. Helenium mexicanum, Belenie. 2 Gr. gratiffimum, angenehmes. 18 Pf. Lupinus albus, weiße Eupine. quadritent. geflügelle. 18 Pf. angustifolius, schmalbläterige. laciniatum, folgbidttr. 189f. Helianthus annuns aureus pl. geidfarb. gef. macrophyll. grofolattr. 189f. bicolor, zweifarbige. 3 M. 2 Gr. Connenblume. minimum, Eleinblattr. 1891. hirfutus carnens, pleischrothe. fulph. pl. fdwefelgelbe. nigrum. 18 Vf. monochor. zummtduft. 18 Vf. caeruleus, blaue. gigantens, höchite. linifolius, teinblättrige. grandill. großbl. luteus odorat. wehlriechenbe. mucronatum, fpisiges. 18 Pf. indicus, indifche, mittelhohe. min. niebrige: 2 Gr. polyliachion, Bisam= 2 Gr. pleniff. gefülltefte. 2 Gr. lanctum, Relfen= 2 Br. odor. semina alb. weiße. nanus, 1230!! bobe. 2 Br. thyrliflorum, ftraufblum. 2 Gr. micranthus, tleinfte. 3 R. 2 Gr. Hibisons sienlnens, feigenstättriger Bibisons. Lychnis corfica, corficanische Lychnis. mrticifol. neffetblattriges. 2 Br. Oenothera amoena, schone Rachtlerze. 2 Gr. grandifl. großblumige. trionum. Ctunten: lacta, portugiefifche. velicarius, blasiger. Malope malacoid, malvenblättr. Malope. 2 Gr. Hippocrep. multililiquol. Dufeifentr. 18 Pf. Lindleyana, Lindlend: 2 Gr. trisida, dreitheilige. 18 Di. 2. Hornemannia bicolor, Sornemannie. 2 Gr. Malva crispa, frause Malve. longist. langblumige. Hyoscyamus aurens, gelles Bilfenfraut. longifol. tangblättr. miger, graufinvarzes. minima, fleinfte. 2 Gr. media, mittelgroße. Hymenocarp. numul. Pfennigsaame.

Malva morenii, schöne, resasarb. 2081.

Sycios angulata, edige Haargurke. 18 pf. Oenothera mollissian, weichste. M. Sanvital. procumb. lieg. Sanvit. 2 Gr. Scabiola amplexicaul. ftangelumfaff. Scabiofe. M. Tagetes erecta, orangegef. Cammtbl. 18 pf. odorata, primelbuftenbe.
nocturna, nächtlichblühenbe. goldfarb. gefüllte. 18 Pf. integrifol. ganzblättt. prolifera, übersette. schwefelgelbe, gef. 18 Pf. parvifl. fleinblumige. M. röhrige, gefüllte. 18 Pf. höchste, gefüllte. 2 Gr. purpurea, purpurfarb. M. Stellata, sternförmige. atropurp. div. Coul. verschiedenf. 2Gr. rhyzocarp. an der Burzel blub. Romanzobii, Romanzobii, M. E. Schizanth. pinnat. vielbl. Schizanth. 2 Gr. M. Scolymuus maculata, geflecte Goldbiftel.
Scorpiurus muricata, Wurmfraut. niedrige, gefüllte. 2 Gr. maculata, geflectte. 18 Pf. rosea, rosafarbige. minima, niedrige. 18 Pf. linuata, ausgeschweifte. patula, braune. 18 Pf. spectabil. ansehnliche. 2 Gr. vermiculata, raupenformiges. M. M: ! Itriata, gestreifte, 189f. Tetragonia crystallina, Bierling. Senecio eleg. alb. pl. weißgef. Rreugtr. 2 Gr. speciosa, prachtige. 2 Gr. stricta, steife. D)): rubr. pl. rothgefülltes. 2 Gr. purpur. purpurf. 2 Gr. valerianifol. hoh. balbrianblättr. 2Gr. expansa, gehörnter. T. Trachimena caerul. Trachimene. 4 Gr. tenella, garte. tetraptera, vierfant. 2 Gr. T. Tradescant, undul. Stundenblume. 18 Pf. rosea, rosafarb. 18 Pf. undulata, wellenblättrige. Seriola aetnensis, Rugelträger. w. Palfislora foetida, Passionsblume. 2 Gr. w. gracilis, schlanke. 2 Gr. T. Pavonia hastata, Pavonie. 2 Gr. w. Pentapetes ovatifol. Pentapetes. 2 Gr. R. Silene armeria alba, weiße Gilene. latifol. breitblattr. 18 Pf. = rosea, rosafarb. I. 97. Selowiana, Selows= 18 Pf. = = rubr. rothe. Trifolium caeruleum, blauer Igelflee. .50 colorata, bunte. w. phoenicea, schonis 3 Gr. Phlomis zeylanica, zensenisches Wintfraut. elegans, zierlicher. .50 convidea. incarnatum, schener, rother. Trigonella platicarpos, Bockshorn. M. Tropacolum majus, große Rreffe. .50 gracilis, schlanke. orchidea, ragwurgahnliche. 2 Gr. peudula, hangenbe. n. Piccritium dentatum, gezähnte Piccritie. 97. Polygonum orientale, oriental. Anoterich. N. s quinquevulnera, fünffleckige. Solanum decurrens, Nochtschatten. 2 Gr. elata, hoher. = alba, hochweißer. minus, fleine. 2 Gr. Urfina paleacea, Urfine. 2 Gr. Valeriana calcitrapa, Baldrian. M. Verbena aubletia, schönes Eisenkr. 18 Pf. hederodorum. 2 Gr. cymolum, aftiger. 907. laciniatum, schligblättr. 2 Gr. lycopers. fr. lut. Liebesapfel. 18 Pf 201. margin. geranderter. M. Polymnium abyffinic. Polymnie. 3 Gr. Vicia atropurpurea, purpurrothe Bicke. 2 Gr. s faba rubra, neurothe. 2 Gr. Viola tricolor, schönes Psauenauge. 18 Ps. Xeranth. annuum, weißgestülkte Papiervil. 2 Gr. 9)7. fr. rubr. rothfrücht. 18Pf. birnfrüchtiger. 2 Gr. Ct. Refeda odorata, wohlr. Refede. d. Eth. OGr. M. 9)?. alba, weiße. firschähnt. gelber. 2 Gr. M: Richardia glaber, glatte Richardie. M. Ricinus commun. gemeiner Bunberbaum. M. rother. 2 Gr. lillagefüllte. 2 Gr. fleinster. 2 Gr. inapertum, ungeoffnete. glaucus, grauer. 2 Gr. M. Ximenesia enceloides, geahrte Limenesse. M. Zalazania triloba, Bitronfraut. 18 Pf. größter. 2 Gr. M. rutilaus, rothftieliger. 2 Gr. atropurp. purpurfarb. 2 Gr. melong. fr. alb. weißes Gi. 2 Gr. undulatus, wellenblättriger. 2 Gr. M. M. Zinnia ambigua, zuruckgeb. Binnie. 2 Gr. M. = aurea, golbfarb. 2 Gr. w. Rivinia humilis, niedr. Revinie. 2 Gr. Roemeria hybrida, Bastarbmohn. 2 Gr. fr. violac. vielettes. 2 Gr. M. I. elegans, schone. 3 Gr. grandist. große. 18 Pf. paucist. wenigbtumige. 18 Pf. ochrolenca, ectergetb. Rachtich. 2 Gr. M. Rudbeckia amplexicaulis, Rudbectie. 9))}. I. : serpentaria, schöner. 3 Gr. M. I. Spermacoce rubra, rother Zahmwirbel. 2 Gr. M. oppolitisol. sägeblättr. I. Salvia coccinea, Scharlachr. Salben. 2 Gr. M. Spilanthus acmella, Sufarentnopf. 18 Pf. M. multifl. vielblumige. 18 Pf. : Hormin. rubr. rothschopfige. Intea, gelbe. 18 Pf. M. multifl. vielblumiger. 2 Gr. M. 9)7. oleraceus, gemusterter. 2 Gr. prismatocarpos. M. Stachys arabica, arabifches Wallblatt. 2 Gr. viridis, grune. 5. Saamen von perennirenden O. Antirrh, maj, div. Coul. 2 Gr. O. Buphthalm, falicifol. 2 Gr. Wilanien. Pflanzen. Campan. lilifol. 2 Br. Anthyllis maritima. tetraphylla. 2 Gr. macrantha. 2 Gr. Aconitum anthora. 2 Gr. Aquil. canadenfis. 3 Gr. media alba pl. 2 Gr. barbatum. 2 Gr. nitidum. 2 Gr.

napellus. 2 Br. strictum. 2 Gr. volubile. 3 Gr. Wildenowianum.2Gr. Achillea grandiflora. Impatiens fl. alba. speciosa. tomentosa. 2 Gr. Actaea racemola. 2 Gr. Adenophora denticulata. 2 Gr. communis. 2 Gr. Adonis vernalis. 2 Gr. Agrimonia odorata. Agrostemma coronaria. flos Jovis. 2 Or. Allione nyctaginislora. Allium globofum. 20r. rofenm. 2 Gr. O. Amobium alatum. 4 Gr. O. Anchula capeniis. 3 Gr. Italica. 2 Gr. Anthericum liliastrum. 2 Gr. O. Antirrh, bicol. 2 3:. = nov. spec. 20r.

jamajenfe. 2 Gr.

grandifl. 2 Gr.
fiellata pl. 2 Gr.
firiata pl. 2 Gr.
vulg. pl. div. Coul. 2 Gr.
alba pl. 2 Gr. viscosa pl. 2 Gr. Arabis collina. 2 Gr. Armeria latifol. 2 Gr. plantaginea. 2 Gr. Asclepias pulchellus. 2 Gr. Asphodelus fifiulofus. 2 Gr. luteus. 2 Gr. maculatus. 2 Gr. Aster amygdalinus. 2 Gr. Astragalus alopecuroides. 2 Gr. excapa. 2 Br. galegiformis. 2 Gr. Laxmaunii. 2 Gr. 0. monspessulan. 2 Gr. fulcatum. 2. Gr. Tragacantha. 2 Br. 0. Astrantia hederophylla. 4 Gr. Aubritia deltoides. Baltonia asierivides. 2Gr. Buphthalm. grandifler. 2 @r. = heliantoides. 2 Gr.

= caerul. pl. 2 Gr. pyramid. 4 Gr.
fl. alba. 6 Gr. aurea. 4 Br. fibirica. 4 Gr. versicolor. 4 Gr. trachelioides. 4 Gr. Centaurea macrocephala.; 3 Gr. oriental. flava. 0. : purpurea. O. Centranthus rubra. 2 Gr. Chelona obliqua. 2 Gr. fl. alba. 4 Gr. Chryfauthemum lincanth. 2 Gr. Clematis flammula. 2 Gr. Cineraria corymbosa. 2 Gr. fibirica, 2 Gr. Coreopfis undulata. verticillata. Corthufa Mathioli. 3 Gr. O. Corydalis aurea. 2 Br. fungola. 2 Br. Cynanchum fascum. 2 Gr. O. Cynoglossum pictum. virginicum.

revoluta, umgebogene. 18 Pf. verticillata, wirbelformige. 2 Gr. Delphinium grandifl. 2 Gr. perennis, von 10 ber schönst. Gorten 3 Gr. Stagifagria. Dianth. Carthuf. div. Coul. 2 Gr. pl. div. C. 3 Gr. Caryoph. pl. Gartennett. 100 K. v. 1ften R. 12 Gr. 100 = = 2ten = 8 Gr. 400 = v. gef. Land= 6 Gr. cancasicum 2 Gr. 0. = chinensis pl. 2 Gr. nov. maj. 3 Gr. 0. : plumarius pl. 2 Gr. pulchellus. 2 Gr. Inperbus. 2 Gr. Dictamnus fraxinellus. 2 Gr. Digitalis alba. 2 Gr. ambigua. 2 Gr. aurea. 2 Gr. Erioftachis, 2 Gr. ferruginea. 2 (3r. fuscescens. 2Gr. grandiflora. 2 Gr. hybrida. 2 Gr. laevigata. 2 Gr. lutea. 2 3 :. media. 2's: purpurescens. 28:,

purpurer. 2Gr. Thapli. 2Gr.

Dracocephal, pereginum, 28r. virg grandifl. 3 Gr. Chinops paniculati. 2 Br. Echinin plantagineum. 2 13r. pilob. angustifol. fl. alb. 2 191. 0. Erigeron purpureum. 2 Gr. alpinum. 2 Gr. cancalicum. 201. Grinus alpinus. 2 Br. O. Eschholzia californica. 4 Gr. rancoa fonchifolia, 3 Gr. ritillaria imperialis. O. Gaurea biennis. 3 (Br. mutabilis. 2 Gr. 2 tripetala. 2 Br. : Gentiana alpina. 2 Gr. asclepiada. 2 Gr. campeliris. 2 Gr. cruciata. 2 Br. Intea. 2 Gr. punctata. 2 Br. purpurea. 2 St. verna. 2 Br. Geramum phaeum. 2 St. pratenfe striatum. sylvaticum. Genm coccineum. 28r. = macrophyllum. Grindelia incifa. 3 Br. = 11. rol. 3 (3r. G. Gypsophyla perfoliata. 2 Br. dedyfarnm canadense. 2 St. coronar. 2 Gr. 11. alb. 2 Gr. Helenium mexicanum. 2 Br. = pinnatum. 2 Gr. lelianthus minsurii. 3 Gr. laetus. 2 Gr. petivilaris. 4 Br. Helleborus hyemalis. 2 Gr. Hesperis matronalis. tristis odorat. 2 Gr. lieracium aurantiacum. paladofum. speciosum. Typericum androfaemifolum. Ascyron. 20r. Gebleri. pyramidalis. 2 Gr. nula helenium. ris sibirica fl. alba. athyrus hederophyllus. 2 Gr. latifolius. 2031. avatera thyringiana. 2 Gr. dinm Martagon. 201. Jum flavum. 4 (8r. obelia liphylitica. 2 Gr. unaria annua. upiuns mutabilis. 5 R. 4 Br. = noothatenfe. 2(Br. perennis. 205v. polaphyllus &R. 4 Gr. variegatus. 2 (Br. Telmis calcedonica. Ar alba. 2 Br. ferrug. 2 Br. Rartoffelsorten.

O. Lychnis fulgens. 2 Gr. Dodecatheon meadic. 3 Gr. O. Lychnis fulgens. 2 Gr. Doronicum macrophylla. 2 Gr. O. mutabilis. 2 Gr. verticillata. 2 Br. O. : fragrans. 2 Gr. (). = molchata. 2 (Br. O. = s fl. rubra. 4 Gr. (). Matricaria Mantna pl. 2001. (). Minulus Inteus. 2 Gr. O.I. = floribundus. 3 Gr. O. rivularis. 2 Gr.
O. ringens. 2 Gr. Monarda dydima. 2 Gr. Kalmiana. 2 Gr. mollis. 2 Br. Morea chinenfis. 2 Gr. Oenothera acaulis. 4 Br. fraseri. 2 Or. Ononis hircina. 2 Br. = natria. 2Gr. Orobus albus. 2 (3). : lathyroides. 2 Br. = variegatus. 2 Gr. Papaver crocea. 4 Br. = bracteata. 2 Gr. nudicanle. 2Br. orientalis. 2 Br. Patrinia scabiosaefolia. 2 Br. : fibirica. 2 Gr. Pensiemon campanulata. 2 Gr. digitalis. 4 Gr. 8 pubescens. 2 Br. Phyteuma canescens. 2 Or. hamilphaerica. 2 Br. Podaliria antiralis. 20sr. Potentilla atrofanguinea. 2 (8). formola. 2 Gr. = multifl. 2 Gr. 5 obscura, 20st. pedata. 4 Br. recta Iplendens. 2 Gr. 2 Polemon. caeruleum. : Il. album. fibiricum. 2 Br. fl. alb. 2 Br. Primula auricula div. 3 Gr. befte Arctotis amoena. 2 Gr. Buiter 6 Gr. befte Engl. 8 Gr. Primula elatior Engl. div. 3 Br. voigual. (18) . v. 20 Paupti. 12 Gr. Asclepias curaffavica. 2 Gr. J. Primula farinola. 3 St. Pupleurum aurenm. 2 Gr. Ranuuculus illiricus. 2 Gr. Rudbeckia angultifolia. 2 Br. fulgida. 2 Gr. hirta. 2 (Br. laciniata. 2 3r. pinnata. 3 Br. 2 triloba. 43r. Salvia grandiflora. 2 Gr. = glutinola. 20st. mulaus. 3 Gr. : scalearea. 2 Sir. Saxifraga longifolia. 2 Gr. Scabiola auftralis.

Scutellaria laterislora. 2 Br. Lipulina. 201. minor. 2 Gr. peregrina. 2 Gr. Senecio abretanifolia. 2 Br. Sefeli glaucom. 3 Br. Sifymbrium tartaricum. Spiraea ulmaria. Statice armeria elata. 2 Gr. Tencrium hircanicum. 2 Gr. Telechia speciosa. 4 Gr. Thalictrum concinum. 2 Br. nigricans. 2 Br. speciolum. 29r. Thefinm alpinum. 2 Br. Trifolium pavonium. Trollius acountifolius. 2011. europaeus. 2 Gr. Veratrum nigrum. 2 Gr. s album. 3 Gr. Valeriana officinal. odorat. 2 Gr. s tubra. 28t. Verbascum blattaria. s Il. lutea Thapfi. Verbene panienlata. 20t. Veronica gentianoides. s incana. a longifolia alba. libirica. Viola Italica. perficifolia. 3 Gr. tricolor. 2 Br. Wulfenia carinthiaca. 3 Gr. Zizyophoradafyanthaodor. 2Br. Zygophyllum fabagum. 3 Gr. 4. Saamen von einigen exotis schen Pflanzen. Acacia armata. 2.R. 3 Br. = angultifolia. 1 R. 2 Gr. = lophanta. 3 R. 2 Gr.
= paradoxa. 2 R. 2 Gr. verticillata. 28.1 Gr. Agapanthus umbellatus. 2 Br. Ardilia crenulata. 2 Gr. = pyramidalis. 2 Gr. grandiflora. 2 Gr. Inperba. 2 (3r. nivea. 2 Sr. After argophyllus. 2 Gr. = aculeatus. 209r. = exasperata. 3 (3r. Aristolochia altıssima. 2 R. 3 Gr. Begonia bulbilitera 2 Gr. : fempersorens. 2 Br. Blumenbachia infignis. 3 Gr. Campanula aurea. 4 13r. Canna coccinea. 1 R. 1 Br. gigantea. 2 R. 3 Gr. indica. 2 R. 1 Gr.

Canna languinea. 1 R. 1 Br. callin alata. 2 Gr. glandulola. 2 Gr. = grandis. 4 Gr. = fophora. 20r. Cellia arturus. 20r. = grandillora. 2 Br. lanata 2 (St. Coben foundans. 2 Br. Colutea frutescens. Cyclamen perlicum. 3 Br. Cytilus canatiente, 2 Or. Cuprellus lempervirens. 2 3r. Glycina Caribaca. 3 R. 2 (Br. rubicunda. 1 R. 1 Gr. Gloxinia formofa. 2 (St. Goffipium vitif linm. 3 R. 2 Br. Hedylarum gyrans. 2 R. 3 Gr. pictum. 2 R. 1 Gr. maculat. 3 R. 1 Gr. vespertilionis. 2 Gr. Hemimeris urticifolia. 2 Sr. Hibiscus abelmofch. 3 R. 2 Br. Manihot. 3 R. 2 Br. palmatus. 3 R. 2 Br. Tadiata. 2 R. 3 Br. callofus. 3 R. 2 (Sr. Lantana trifoliata. 3 Br. Lavendula multifida. 2 300 s ferrata. 2 Gr. Leptosperm. althaeifolium. 38r. biccatum. 3 (Br. flavescens, 3 Br. grandiflor. 3 Gr. juniperum. 3 Gr. Incidum. 3 Gr. Thea. 3 (3) ". myrtifolinm. 3 Gr. Lobelia longistora. 2 Gr. = triquetra. 2 Gr. Lotus Jacobaeus. 3 Br. Maurantia antimbiniflora. 2 Gr. femperflorens. 2 Gr. Melaleuca augustifolia. 3 Br. diosmaefolia. 3 (3r. hypericifolia. 3 Br. Metrofideros augultifolia. 3 Gr. angulofum. 3 Gr. citrina. 3 Gr. craffisolia. 3 Gr. glandulofa. 3 Gr. Panceolata. 3 Gr. lophanta. 3 Gr. Speciolaglanc. 43r. liricta. 3 Gr. Mimofa pudica. 3 R. 2 Br. Nocttia speciola. 4 Br. Pallillora alba. 2 R. 3 Gr. = angusiffolia. 2 Gr. capfularis. 3 R. 2 Or. Plumbago zeylanica. 2 Br. Rhododendron pondicum. 2 Br. Syhrinchium Benmudian. 2051. liriann. Trachelium caeruleum. 2 Gr. Veenonia axilidiflora. 2 Gr. = centrifolin. 2 (Br. tomentola. 3 Br. Xeranthemum falgidum.

1. Teine, mehlige, engl. gane frube, = Winter=

3. hollandifche, blaublühenbe,

4. vorzügl. große, mehlige Butter= 10. lange, efchenblattrige Rieren=

5. lange, gang frühe, 6. englische Roaftveef=

ciliata.

7. frube, neu-englische For: Garly:

cancalica. 2 Cr.

8. febr frübe, engl. Mil eet-9. febr frube, neusameritanifche, 11. immerwährende, *) 12. englische Spargel=

2

Um diefe Rartoffel bas gange Ja" bindurch frisch zu haben, wird im Frühjahre zeitig eine Auspflan-

mexicana. 1 R. 1 Gr.

hmbata. 1 R. 2 Gr.

nepalenfe. 1 M. 2 Gr.

pruciana. 1 R. 2 Br.

14. lange, fchwarzblaue,

gung, eine foutere aber erft um Jobanni unternommen. Diefe legtere bleibt den Winter in der

15. zwittergesnitige,
16. neu-mexicanische,
17. frühe, glatte, weiße,
18. schottländtsche,
19. beste Speise20. Preis von Hollands31. Wachholder32. kleine Nuß32. kleine Nuß33. Briekel34. frühe, ge 144. frühe, gelbrothe, 45. raudischaalige, rothe, gang vor-Erde und wird mit ihrem eigenen 21. Zwiebel= 33. blaue Horn= 34. Rocks= Erde und wird mit ihrem eigenen und anderen Laube oder Stroh gez gen eindringlichen Frost geschüßt.

Bevor die Keimkraft im Frühjahre erwacht, wird die Kartosselber Erde entnommen u. im Keller in trockenen Sand verwahrt, wo sie alsdann bis Fohanni schnackhaft bleibt.

21. Introces

22. volltragende Gurken:

23. Preis von Westerwald:

23. Preis von Westerwald:

24. gelbe Patata:

25. frühe, volltragende, rothe, ganz vorse tressiche observente, pfälzer, of Kastanien:

26. Kastanien:

27. schte Lerchen, vorzgl. z. Gz. koch.

28. rothblau marmorirte,

29. reichlichtragende, weiße Nieren:

20. große Vickent vorzgl. z. Gz. koch.

21. Iaue Porn:

34. Rocks:

35. blaue Porn:

36. kagtanien:

37. fleine, runde, blaue,
38. englische, große,
38. englische, große,
38. englische, große,
39. lange, rothe Pieren:
30. lange, rothe, ganz vorse tressiche observente, pfälzer,
36. kastanien:
37. fleine, runde, blaue,
38. englische, große,
39. lange, rothe, ganz vorse, tressliche Son kastanien:
36. kastanien:
37. fleine, runde, blaue,
38. englische, große,
39. lange, rothe, ganz vorse, tressliche Son kastanien:
39. lange, spätgante
30. lange, spätgante
31. Die Son kastanien:
30. lange, spätgante
31. Die Son kastanien:
30. lange, spätgante
31. Die Son kastanien:
31. Die Son kastanien:
32. reiche Son kastanien:
36. kastanien:
37. fleine, runde, blaue,
38. ganz neue, unter u. über der Erde
am Stengel wachs. Rother Son kastanien:
39. lange, rothe, do. lange, spätgante, vothe, do. lange, spätgante, unter u. über der Erde
am Stengel wachs. Rother Son kastanien:
39. lange, rothe, do. lange, spätgante, unter u. über der Erde
am Stengel wachs. Rother Son kastanien:
30. lange, spätgante, unter u. über der Erde
am Stengel wachs. Rother Son kastanien:
31. date Dorns
40. lange, spätgante, unter u. über der Erde
am Stengel wachs. Rother Son kastanien:
39. lange, rothe, do. lange, spätgante, unter u. über der Erde
am Stengel wachs. Rother Son kastanien:
30. lange, spätgante, unter u. über der Erde
am Stengel wachs. Rother Son kastanien:
30. lange Gemüsesaamen. Rohlsamen. à Loth. gr munkeln starke Felds das Psd. 4 Gr. . gelbe Zuckers das Psd. 7 Gr. † Petersilie. Frausblättrige. :

? Pimpinelle. :

? Portulact. :

3 Rosmarın. : Roblfamen. a Ceth.

Witmenfolf, aliaisser, größer.

chyrische, frühester.

chyrische, frühe braunschweiger, lange, rothe.

frankfurter, lange.

faalselber, blaßgelbe.

Wuzeln, Pastinak:

lange Petersilien:

Sichovien:

Rapontica:

Sucter:

Cellevies, holland. Knoll:

leipziger, größte.

Nüben, lange, weiße Perbst: das Pfd. 4 Gr.

flaue Derbst:

frühe Mai:

teltower.

Lange, rothe.

Küchenkräuter.

Strageskaffee. das Pfd. 8 Gr.

Basilicum, großes Küchen:

kleines Küchen:

Loipziger, größte.

Liz Fenchel, großer Unis:

englische.

Körp.

Kerbel, krausblättrige.

englische.

Lange Perbst:

Lange Petersilien:

Leipziger, größte.

Lange Petersilien:

Lang Buschbohnen, Krebs: ober Damen:
früheste, schwarze.
frühe, schwarzbunte.
frühe, weiße, hollänbische.
frühe, weiße Schwert:
frühe, gelbe.
frühe, gelbe.
punte Speck:
graus Zu ter:
puffbohnen, große Windsor: 3 5 5 4 5 4 4 englische, größe Abtholots
englische, rothe.
grüne, mailänder.
niedrige Masagan:

Ferner: 4 Lavendel ober Spicke. teltower.

gelbe, lange, batfelber.

blutrothe, längliche Salat=

blutrothe, runde Salat=

Runkeln, lange, bas Pso. Osr.

2 Coffelkraut.

Majoran, buschiger.

Melisse, gelbe. Raigras, englisches.

= französisches.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer